

Technostar 120. Listino Prezzi 2012.

TS 120 / LAS. Sistema per gas combustibili in PP
e LAS con mantello di acciaio, fino a 120° C.




Ganztec. Il Nome per canna fumarie.

Leader in Svizzera- per canne fumarie die ceramica profilata, acciaio inossidabile e materia sintetica.

Struttura TECHNOSTAR 120

–solo per interni nuova costruzione e ristrutturazione


- 17 Manico nero con tubo finale
- 16b Copertura del tombino inox
- 16a Copertura del tombino PE
- 15 Faldale universale PE
- 14 Distanzatori plastica
- 13 Passaggio tetto PE
- 12 Elemento die montaggio flessibile
- 11c Tubo con revisione
- 11b Tubo con revisione per flessibile
- 11a Giunto flessibile/flessibile
- 10 Giunto femmina
- 9 Elemento per installazioni F90
- 8 Tubo flessibile
- 7 Giunto maschio
- 6a,b Tubo con manicotto
- 5h Curva allungata 87° con revisione sinistra
- 5g Curva allungata 87° con revisione destra
- 5f Curva allungata 87° con revisione
- 5e Curva 87° con revisione
- 5c,d Curva 30°, 15°
- 5a,b Curva 87°, 45°
- 4c Raccordo di cascade
- 4b Raccordo di Caldaia div. riduzione/allargamento
- 4a Appoggio
- 4 Curva 87° con revisione per raccordo caldaia
- 3 Muro di alimentazione
- 2c Pezzo T 45°
- 2b Pezzo T ad angolo con revisione
- 2a Pezzo T
- 1c Fascetta per tubo
- 1b Scarico condensa orizzontale
- 1a Scarico condensa verticale con revisione





Struttura TECHNOSTAR 120 LAS con mantello metallo

– Bianco RAL 1916 per interno
– Inox per facciate

- 14 Faldale alluminio
- 13 Faldale universale PE
- 12a Chiusura ermetica per tetto piovante bianco
- 12 Passaggio tetto PE
- 11c Terminale LAS con fascetta
- 11b Presa d'aria inox
- 11a Passaggio tetto Inox
- 10 LAS Colare al muro
- 9 LAS Tubo inox L 250mm, 500mm, 1000mm, 2000mm
- 8b-d LAS Curva inox 15°, 30°, 45°
- 8a LAS Curva inox 87°
- 7c LAS Tubo inox con revisione
- 7b LAS Elemento per pareti esterne inox
- 7a LAS Chiusura inox
- 6 Pezzo per attraversare le pareti PE
- 5e LAS Curva 87° con revisione bianco
- 5c,d LAS Curva 30°, 15° bianco
- 5a,b LAS Curva 87°, 45° bianco
- 4e LAS Tubo die revisione bianco
- 4d LAS Scarici condensa verticale bianco
- 4c LAS Pezzo T bianco
- 4b LAS Tubo con revisione bianco
- 4a Chiusura bianco
- 3b LAS Elemento telescopico bianco
- 3a LAS Scarico condensa orizzontale bianco
- 2 LAS Tubo L 500mm, 1000mm 2000mm bianco
- 1b LAS Diversi Raccordi die caldaie
- 1 LAS Pezzo T revisione ad angolo bianco




TECHNOSTAR 120/LAS: Per soluzione interno ed esterna




Esempio soluzione di tubo flessibile

Soluzioni possibili per dentro e fuori




Esempio di una soluzione di LAS esterna




Esempio interno tubo rigido

Tubo con manicotto 250mm



DN	L	D / Ø d	t	N. Articolo	CHF pz.
60	250 mm	75/56 mm	50 mm	516025	CHF 13.10
80	250 mm	95/76 mm	62 mm	505051	CHF 15.00
110	250 mm	128/105 mm	72 mm	505009	CHF 16.80
125	250 mm	144/119 mm	75 mm	505017	CHF 22.80
160	250 mm	184/154 mm	83 mm	505025	CHF 35.20


Tubo con manicotto 500mm



DN	L	D / Ø d	t	N. Articolo	CHF pz.
60	500 mm	75/56 mm	50 mm	516050	CHF 14.30
80	500 mm	95/76 mm	62 mm	505052	CHF 16.60
110	500 mm	128/105 mm	72 mm	505010	CHF 25.40
125	500 mm	144/119 mm	75 mm	505018	CHF 33.70
160	500 mm	184/154 mm	83 mm	505026	CHF 52.60
200**	500 mm	219/192 mm	110 mm	505032	CHF 130.90
250**	500 mm	270/240 mm	110 mm	505040	CHF 162.00

** Termine di consegna


Tubo con manicotto 1000mm



DN	L	D / Ø d	t	N. Articolo	CHF pz.
60	1000 mm	75/56 mm	50 mm	516100	CHF 19.70
80	1000 mm	95/76 mm	62 mm	505053	CHF 22.60
110	1000 mm	128/105 mm	72 mm	505012	CHF 42.40
125	1000 mm	144/119 mm	75 mm	505020	CHF 55.60
160	1000 mm	184/154 mm	83 mm	505028	CHF 87.40
200**	1000 mm	219/192 mm	100 mm	505033	CHF 178.80
250**	1000 mm	270/240 mm	100 mm	505041	CHF 224.60

** Termine di consegna


Tubo con manicotto 2000mm



DN	L	D / Ø d	t	N. Articolo	CHF pz.
60	2000 mm	75/56 mm	50 mm	516200	CHF 37.20
80	2000 mm	95/76 mm	62 mm	505054	CHF 42.90
110	2000 mm	128/105 mm	72 mm	505014	CHF 71.20
125	2000 mm	144/119 mm	75 mm	505022	CHF 85.50
160	2000 mm	184/154 mm	83 mm	505030	CHF 136.50
200**	2000 mm	219/192 mm	100 mm	505035	CHF 267.00
250**	2000 mm	270/240 mm	100 mm	505043	CHF 346.60

** Termine di consegna

Raccordo con riduzione




DN	K	Ø D	L1	N. Articolo	CHF pz.
60	50mm	75 mm	50 mm	516110	CHF 45.20
80	75 mm	94.8 mm	50 mm	500131	CHF 72.10
80	70 mm	94.8 mm	50 mm	500132	CHF 95.70
80	60 mm	94.8 mm	50 mm	500137	CHF 41.50
110	80 mm	128 mm	50 mm	500065	CHF 48.80
110	100 mm	128 mm	50 mm	500063	CHF 87.90
125	80 mm	144.5 mm	50 mm	500067	CHF 149.60
125	110 mm	144.5 mm	50 mm	500066	CHF 102.40
160	130 mm	184 mm	50 mm	500068	CHF 215.90
160	150 mm	184 mm	50 mm	500069	CHF 238.00
200**	180 mm	219 mm	50 mm	500133	CHF 220.00
250**	200 mm	270 mm	50 mm	500134	CHF 220.00

** Termine di consegna

altre dimensioni su richiesta


Raccordo allargamento



DN	K	Ø D	L1	N. Articolo	CHF pz.
80	100 mm	94.8 mm	50 mm	511058	CHF 41.50
80	110 mm	94.8 mm	50 mm	511056	CHF 48.80
125	130 mm	144.5 mm	50 mm	500061	CHF 74.80

altre dimensioni su richiesta

Raccordo di cascade




DN	K	L	N. Articolo	CHF pz.
80	80mm	50mm	561262	CHF 198.00
110	80mm	150mm	561263	CHF 292.00
110	100 mm	150mm	561264	CHF 292.00

Guarnizione di Peroxyd



DN	N. Articolo	CHF pz.
60	514000	CHF 3.80
80	514009	CHF 8.80
110	514001	CHF 10.30
125	514002	CHF 11.30
160	514003	CHF 15.80


Allargamento su banda



DN	DN1	Ø D	L2	N. Articolo	CHF pz.
110	80 mm	94.8 mm	90 mm	511057	CHF 30.70
110	125 mm	128 mm	175 mm	500043	CHF 95.40
125	80 mm	144.5 mm	70 mm	550680	CHF 128.50
125	110 mm	144.5 mm	70 mm	550681	CHF 125.50
125	160 mm	144.5 mm	200 mm	500044	CHF 138.80
160	200 mm	184 mm	135 mm	500045	CHF 206.30
200**	250 mm	219 mm	165 mm	500046	CHF 250.00
250**	315 mm	270 mm	230 mm	500047	CHF 270.00

** Termine di consegna altre dimensioni su richiesta


Manicotto flangiato



DN	Ø D	L1	L2	N. Articolo	CHF pz.
110	128 mm	55 mm	117 mm	500054	CHF 149.20
125	144.5 mm	55 mm	120 mm	500055	CHF 167.30
160	184 mm	55 mm	128 mm	500056	CHF 199.40
200**	219 mm	55 mm	145 mm	500058	CHF 187.70
250**	270 mm	55 mm	145 mm	500059	CHF 213.30

** Termine di consegna altre dimensioni su richiesta


Pezzo T con revisione



DN	H	N. Articolo	CHF pz.
80*	137 mm	511064	CHF 58.20
componente	pz femmina	567012	CHF 17.50
	Corpo di pase	567010	CHF 17.10
	Guarnizione	567020	CHF 3.10
	pz maschio	567014	CHF 17.10
	Scarico per condensa	567016	CHF 18.20
	Chiusura	567018	CHF 9.40
Nuova Curva di revisione 87° DN 80		567025	CHF 35.50


*pezzi per avvitto

LAS Raccordo di caldaia con aria separata



DN	H	N. Articolo	CHF pz.
2 x 80	150 mm	511073	CHF 120.40


Scarico condensa orizzontale



DN	Ø D	L1	L3	N. Articolo	CHF pz.
60	75 mm	155 mm	100 mm	516210	CHF 48.00
80*	94.8 mm	225 mm	128 mm	500139	CHF 58.20
110	128 mm	250 mm	160 mm	500086	CHF 101.30
125	144.5 mm	250 mm	175 mm	500087	CHF 203.00
160	184 mm	280 mm	185 mm	500088	CHF 278.90
200**	219 mm	350 mm	210 mm	500089	CHF 245.00
250**	270 mm	400 mm	240 mm	500090	CHF 315.00

** Termine di consegna 80* pezzi per avvitto


Scarico condensa verticale



DN	Ø D	L1	Ø f	N. Articolo	CHF pz.
80*	94.8 mm	215 mm	96 mm	500136	CHF 58.20
110	128 mm	130 mm	152 mm	500080	CHF 173.20
125	144.5 mm	130 mm	152 mm	500081	CHF 186.70
160	184 mm	140 mm	152 mm	500082	CHF 212.50
200**	219 mm	170 mm	152 mm	500083	CHF 245.00
250**	270 mm	170 mm	152 mm	500084	CHF 315.00


** Termine di consegna 0

Curva 15° con manicotto



DN	Ø D	L1	L2	N. Articolo	CHF pz.
60	75 mm	75 mm	75 mm	516315	CHF 11.90
80	94.8 mm	65 mm	19 mm	500121	CHF 12.70
110	128 mm	72 mm	27 mm	500009	CHF 16.10
125	144.5 mm	75 mm	31 mm	500010	CHF 25.30
160	184 mm	83 mm	39 mm	500011	CHF 35.70


Curva 30° con manicotto



DN	Ø D	L1	L2	N. Articolo	CHF pz.
60	75 mm	85 mm	85 mm	516330	CHF 11.90
80	94.8 mm	64 mm	80 mm	500119	CHF 12.70
110	128 mm	92 mm	92 mm	500013	CHF 16.10
125	144.5 mm	100 mm	97 mm	500014	CHF 25.30
160	184 mm	123 mm	112 mm	500015	CHF 35.70
200**	219 mm	180 mm	210 mm	500016	CHF 200.00
250**	270 mm	200 mm	230 mm	500017	CHF 220.00

** Termine di consegna


Curva 45° con manicotto



DN	Ø D	L1	L2	N. Articolo	CHF pz.
80	94.8 mm	69 mm	80 mm	500123	CHF 12.70
110	128 mm	101 mm	100 mm	500019	CHF 16.70
125	144.5 mm	110 mm	107 mm	500020	CHF 25.30
160	184 mm	136 mm	125 mm	500021	CHF 35.70
200**	219 mm	225 mm	255 mm	500022	CHF 210.00
250**	270 mm	225 mm	285 mm	500023	CHF 240.00


** Termine di consegna

Curva allungata 45° con manicotto



DN	Ø D	L1	L2	N. Articolo	CHF pz.
60	75 mm	85 mm	85 mm	516345	CHF 11.90
80	94.8 mm	130 mm	130 mm	551200	CHF 13.30
110	94.8 mm	135 mm	135 mm	551210	CHF 16.70


Curva 87° con manicotto



DN	Ø D	L1	L2	N. Articolo	CHF pz.
80	94.8 mm	90 mm	96 mm	500117	CHF 13.30
110	128 mm	133 mm	133 mm	500024	CHF 17.90
125	144.5 mm	147 mm	144 mm	500025	CHF 29.20
160	184 mm	183 mm	172 mm	500026	CHF 41.10
200**	219 mm	400 mm	430 mm	500027	CHF 250.00
250**	270 mm	475 mm	505 mm	500028	CHF 290.00


** Termine di consegna

Curva allungata 87° con manicotto




DN	Ø D	L1	L2	N. Articolo	CHF pz.
60	75 mm	120 mm	120 mm	516387	CHF 11.90
80	94.8 mm	130 mm	130 mm	551201	CHF 19.00
110	94.8 mm	135 mm	135 mm	551211	CHF 17.90

Curva allungata 87° con revisione




DN	Ø D	L1	L2	N. Articolo	CHF pz.
60	78 mm	110	110	516388	CHF 45.90
80	94.8 mm	130 mm	143 mm	551203	CHF 45.90

Curva allungata 87° con revisione destra




DN	Ø D	L1	L2	N. Articolo	CHF pz.
80	94.8 mm	130 mm	143 mm	551205	CHF 45.90

Curva allungata 87° con revisione sinistra



DN	Ø D	L1	L2	N. Articolo	CHF pz.
80	94.8 mm	130 mm	143 mm	551207	CHF 45.90


Curva allungata 87° revisione



DN	Ø D	H	Ø Di	N. Articolo	CHF pz.
110	128 mm	210 mm	97 mm	500031	CHF 40.30
125	144.5 mm	222 mm	120 mm	500032	CHF 100.80
160	184 mm	295 mm	155 mm	500033	CHF 216.60
200**	219 mm	310 mm	155 mm	500034	CHF 280.00
250**	270 mm	---	155 mm	500035	CHF 300.00

** Termine di consegna

Tubo con revisione




DN	Typ	L	Ø E	N. Articolo	CHF pz.
60	3	160 mm	75 mm	516220	CHF 41.00
80	3	225 mm	80 mm	511065	CHF 58.20
80*	2	225 mm	96 mm	511063	CHF 58.20
110	1	185 mm	122 mm	500093	CHF 32.70
125	1	214 mm	130 mm	500094	CHF 56.10
160	1	280 mm	130 mm	500095	CHF 114.30
200**	1	340 mm	187 mm	500096	CHF 250.00
250**	1	340 mm	187 mm	500097	CHF 280.00

** Termine di consegna

80* pezzi per avvito

Pezzo T 90° con manicotto




DN	Ø D	L	L2	N. Articolo	CHF pz.
80*	94.8 mm	225 mm	137 mm	500140	CHF 58.20
110	128 mm	250 mm	150 mm	500099	CHF 122.10
125	144.5 mm	250 mm	160 mm	500100	CHF 157.60
160	184 mm	280 mm	200 mm	500101	CHF 224.90
200**	219 mm	350 mm	230 mm	500102	CHF 250.00
250**	270 mm	400 mm	260 mm	500103	CHF 280.00

** Termine di consegna

80* pezzi per avvito


Pezzo T 45° con manicotto



DN	Ø D	L	L2	N. Articolo	CHF pz.
80	94.8 mm	250 mm	210 mm	500150	CHF 115.30
110	128 mm	300 mm	250 mm	500003	CHF 144.20
125	144.5 mm	350 mm	280 mm	500004	CHF 168.20
160	184 mm	400 mm	350 mm	500005	CHF 255.70
200**	219 mm	470 mm	410 mm	500006	CHF 300.00
250**	270 mm	535 mm	480 mm	500007	CHF 350.00


** Termine di consegna

Appoggio




DN		N. Articolo	CHF pz.
60	pezzo completo	553118	CHF 55.00
80	pezzo completo	511055	CHF 59.40
110	pezzo completo	553120	CHF 68.70
125	pezzo completo	513006	CHF 153.80
160	pezzo completo	513007	CHF 195.90
125/80	LAS Appoggio	513004	CHF 170.00
160/110	LAS Appoggio	513005	CHF 225.00

Muro di alimentazione




DN		L	DA	N. Articolo	CHF pz.
80	PE bianco	100 mm	125	511054	CHF 12.10
110	PE bianco	137 mm	160	511008	CHF 17.70
125	Inox	149 mm	185	511009	CHF 121.20
160	Inox	149 mm	225	511010	CHF 135.30

Finale manica nero con tubo bocca 500mm




DN	B	H	h	N. Articolo	CHF pz.
60	160mm	117 mm	72 mm	516260	CHF 67.80
80	160 mm	117 mm	72 mm	500129	CHF 67.80
80	200 mm	117 mm	72 mm	500128	CHF 104.00
80	250 mm	117 mm	72 mm	500130	CHF 105.00
110	200 mm	100 mm	60 mm	500038	CHF 108.50
110	250 mm	100 mm	60 mm	500125	CHF 137.90
125	200 mm	100 mm	60 mm	500040	CHF 108.50
160	250 mm	100 mm	60 mm	500041	CHF 137.90

Tubo flessibile



DN	L - Rolle		N. Articolo	CHF pz.
60	12.5 ml		516212	CHF 344.20
60	25 ml		516225	CHF 693.20
80	12.5 ml		505049	CHF 530.70
80	25 ml		505050	CHF 1'068.70
80	50ml		505150	CHF 1'578.00
110	15 ml		510007	CHF 829.00
110	25 ml		510016	CHF 1'381.50
160	1m	avvitato	516116	CHF 170.50
Ruoli disponibile solo tutto (scatola)				

Giunto femmina




DN	D-Muffe	D-S	N. Articolo	CHF pz.
60	75 mm	63 mm	516007	CHF 72.50
80	96 mm	98 mm	511060	CHF 98.10
110	130 mm	125 mm	510014	CHF 180.00

Giunto maschio




DN		D-S	N. Articolo	CHF pz.
60		63 mm	516008	CHF 72.50
80		98 mm	511061	CHF 98.10
110		125 mm	510017	CHF 180.00

Giunto flex / flex




DN	L		N. Articolo	CHF pz.
80	98 mm		516009	CHF 76.20
110	113 mm		500091	CHF 99.00
			510013	CHF 200.00

Elemento revisione per tubo flex




DN	L		N. Articolo	CHF pz.
60	180 mm		516012	CHF 126.90
80	259 mm		511062	CHF 141.80
110	269 mm		511012	CHF 270.00
160	700mm	inklusive fissaggio	516117	CHF 390.00
160	versione breve avvitato		516118	CHF 345.00

Elemento di montaggio




DN	L		N. Articolo	CHF pz.
80	147 mm		511002	CHF 162.00
110	165 mm		510015	CHF 215.00
160	sospensione per flessibile DN 160		516119	CHF 30.00

Distanziatori plastica




DN			N. Articolo	CHF pz.
60	per tubo		516360	CHF 6.80
60	per flex		516365	CHF 6.80
80	per tubo e fles.	a 2 pezzi	511089	CHF 7.40
110	per tubo e fles.	a 2 pezzi	511091	CHF 8.00
125	per tubo	a 1-pezzi	553084	CHF 12.20
160	per tubo	a 1 pezzi	516416	CHF 13.10
160	per flessibile	a 1-pezzi	516417	CHF 13.40

Distanziatori Inox typ 65




DN			N. Articolo	CHF pz.
80			559901	CHF 45.20
110			513012	CHF 47.40
125			513014	CHF 48.10
160			513016	CHF 50.40
200			513018	CHF 60.60

Distanziatori Inox typ 100



DN			N. Articolo	CHF pz.
80			559902	CHF 47.50
110			513013	CHF 48.90
125			513015	CHF 49.50
160			513017	CHF 51.80
200			513019	CHF 62.10

Fascetta per tubo con piastra 1/2"




DN				N. Articolo	CHF pz.
60mm				516450	CHF 12.60
80 mm				512032	CHF 14.60
100mm				512025	CHF 15.00
110 mm				512026	CHF 15.00
125 mm				512027	CHF 15.50
160 mm				512028	CHF 17.20
200 mm				512029	CHF 21.50

Tubo 1/2" per Fascetta per Tubo

				N. Articolo	CHF pz.
1 M				512000	CHF 23.00

Fascetta di tubo con piastra 1/2"




DN				N. Articolo	CHF pz.
60mm				516455	CHF 31.50
80 mm				512019	CHF 32.80
100mm				512018	CHF 33.70
110 mm				512020	CHF 33.70
125 mm				512021	CHF 34.90
160 mm				512022	CHF 36.00
200 mm				512023	CHF 44.20

Regolatore di temperatura 120°



DN				N. Articolo	CHF pz.
60-200 mm	Inklusivo tappo di montaggio			511019	CHF 179.50

Tappo di misura



DN				N. Articolo	CHF pz.
60-200 mm				511006	CHF 9.20

deve essere adattato sul cantiere


Sifone



Typ A für Version mit Schlauchanschluss
Typ B für Version mit starrem Anschluss PE DN 40


Tipo	Raccordo	DN		N. Articolo	CHF pz.
A	per pompa	19		500106	CHF 26.70
B	per tubo PE	40		500107	CHF 34.50

Bacinella di neutralizzazione




L	B	H		N. Articolo	CHF pz.
250 mm	250 mm	222 mm		911025	CHF 225.00
set di ricambio				911015	CHF 59.00

Portina di revisione




Tipo	H2	B2	T	N. Articolo	CHF pz.
PTS 1	277 mm	147 mm	50 mm	PTS1	CHF 92.00
PTS 2	277 mm	202 mm	50 mm	PTS2	CHF 112.00

telaio di adattamento per l'allungo





Tipo	H	B	T	N. Articolo	CHF pz.
zu PTS 1	277 mm	147 mm	90 mm	SRPTS1	CHF 19.00
zu PTS 2	277 mm	202 mm	90 mm	SRPTS2	CHF 20.00


Grill





L	B			N. Articolo	CHF pz.
265 mm	193 mm			ZLG1218	CHF 21.00
352 mm	193 mm			ZLG2025	CHF 35.00


Portina non impermeabile al gas 	Altezza	Larghezza			N. Articolo	CHF pz.
	impermeabile Z as 	300 mm	200 mm			912012
	300 mm	200 mm			912013	CHF 206.00


Lubrificanti tubo condensa brida di tubo condensa brida di monaggio					N. Articolo	CHF pz.
		Tubo 250 g			611007	CHF 15.10
		pro ml			911014	CHF 6.20
		brida di tubo condensa pro pz.			911003	CHF 4.60
	brida di monaggio pro pz.			911004	CHF 4.60	


Elemento per installazioni F90 	Tipo	Altezza	per DN		N. Articolo	CHF pz.
		22/22 cm	33 cm	80 - 110 mm		100042
	1 sacco malta 25 kg				911009	CHF 49.00


Elemento per installazioni F90 	Tipo	Altezza	per DN		N. Articolo	CHF pz.
		28/28 cm	33 cm	80 - 125 mm		100043
	1 sacco malta 25 kg				911009	CHF 49.00

Faldale alluminio 	per DN				N. Articolo	CHF pz.
	125/80	Pezzo per attraversare tetto PE e inox				511074
160110	0				511075	CHF 159.60

Copertura per elemento F90 	Tipo				N. Articolo	CHF pz.
	32 / 32 cm	per elemento 22 / 22 cm				559810
40 / 40 cm	per elemento 28 / 28 cm				559812	CHF 240.00
HEB Set					356500001	CHF 26.00

Manicotto di sbocco 	DN	A	DA		N. Articolo	CHF pz.
	130	400	128			353040213
150	400	148			353040215	CHF 89.00
180	450	178			353040218	CHF 102.00
200	450	197			353040220	CHF 118.00

Copertura del tombino inox 	Tipo				N. Articolo	CHF pz.
	DN 80	non per tubo flessibile				559801
DN 110	non per tubo flessibile				559802	CHF 240.00
DN 125	non per tubo flessibile				559803	CHF 320.00
DN 160	non per tubo flessibile				559804	CHF 355.00
DN 80	per tubo flessibile				559805	CHF 240.00
DN110	per tubo flessibile				559806	CHF 260.00


Copertura del tombino PE 	Tipo				N. Articolo	CHF pz.
	DN 60	con tubo finale et blomba di felssibile				516470
DN 80	con tubo finale et blomba di felssibile				552056	CHF 156.30
DN 110	con tubo finale et blomba di felssibile				550763	CHF 208.50
	DN80	tubo finale et blomba di felssibile			511066	CHF 30.00
	DN110	tubo finale et blomba di felssibile			511067	CHF 60.00

LAS Sistema

Non per facciate !!


RAL 9016 bianco

Tubo LAS




DN	L	D1	D2	N. Articolo	CHF pz.
100/60	500mm	100mm	60mm	515002	CHF 67.40
100/60	1000mm	100mm	60mm	515003	CHF 86.80
100/60	2000mm	100mm	60mm	515004	CHF 131.20
125/80	250 mm	125 mm	80 mm	500141	CHF 61.10
125/80	500 mm	125 mm	80 mm	500142	CHF 81.30
125/80	1000 mm	125 mm	80 mm	500143	CHF 116.10
125/80	2000 mm	125 mm	80 mm	554600	CHF 238.30
160/110	500 mm	160 mm	110 mm	560911	CHF 102.90
160/110	1000 mm	160 mm	110 mm	560912	CHF 152.30
160/110	2000 mm	160 mm	110 mm	560913	CHF 299.40

Curva LAS 15°




DN	D1	D2	H	N. Articolo	CHF pz.
125/80 mm	125 mm	80 mm	130 mm	500144	CHF 80.20
160/110 mm	160mm	110 mm	145 mm	560930	CHF 118.30

Curva LAS 30°




DN	D1	D2	H	N. Articolo	CHF pz.
125/80 mm	125 mm	80 mm	133 mm	500145	CHF 81.30
160/110 mm	160 mm	110 mm	150 mm	560931	CHF 118.30

Curva LAS 45°




DN	D1	D2	H	N. Articolo	CHF pz.
100/60 mm	100 mm	60 mm	60 mm	515006	CHF 45.30
125/80 mm	125 mm	80 mm	110 mm	500146	CHF 82.40
160/110 mm	160 mm	110 mm	150 mm	560932	CHF 118.30

Curva LAS 90°



DN	D1	D2	H	N. Articolo	CHF pz.
100/60 mm	100 mm	60 mm	120 mm	515007	CHF 55.70
125/80 mm	125 mm	80 mm	136 mm	500147	CHF 114.90
160/110 mm	160 mm	110 mm	150 mm	560933	CHF 136.20

Pezzo T LAS ad angolo



DN	H	L	N. Articolo	CHF pz.
125/80	136 mm	220 mm	500148	CHF 190.90

Curva 90° con revisione 87°




DN	H	L	No. article	Prix CHF / pce
125/80 mm	136 mm	220 mm	560936	CHF 190.90
160/110 mm	160 mm	110 mm	560934	CHF 220.10

Curva 87° con revisione



DN	H	L	N. Articolo	CHF pz.
100/60 mm	115mm	105mm	515010	CHF 47.90
125/80 mm	136 mm	220 mm	560937	CHF 190.90

Attacco per caldaia "Sanierer"



DN 1	DN 2	L	N. Articolo	CHF pz.
100/60		150 mm	515009	CHF 55.70
125/80		150 mm	511071	CHF 95.50
160/110		150 mm	560900	CHF 133.50

Raccordo di allarga. e riduzione



LAS Raccordo di Caldaia




DN 1	DN 2	L	N. Articolo	CHF pz.
LAS allargamento 100/60 125/80				
100/60 mm	125/80 mm	70 mm	500171	CHF 120.00
LAS riduzione 160/110 125/80				
160/110 mm	125/80 mm	150 mm	560920	CHF 148.90
160/110 mm	150/100	150 mm	560950	CHF 171.10
Raccordo & Brida 125/80 L= 150mm				
DN 125/80		L	N. Articolo	CHF pz.
Raccordo di aria sep. DN50		100mm	568012	CHF 125.00
Tubo flessibile 0.7M con brida e femina DN50			568014	CHF 179.20

Scarico condensa LAS orizzontale




DN	H	L	N. Articolo	CHF pz.
60/100		220 mm	560948	CHF 123.00
125/80	140 mm	220 mm	500151	CHF 190.90
160/110	250 mm	245 mm	560955	CHF 285.30

Scarico condensa LAS verticale




DN	H	L	N. Articolo	CHF pz.
125/80	220 mm	136 mm	500159	CHF 190.90
LAS Scarico condensa verticale con revisione				
125/80	220 mm	137 mm	550159	CHF 262.90
160/110	250 mm	245 mm	560965	CHF 215.90

Tubo LAS con revisione diritto




DN	H	L	N. Articolo	CHF pz.
125/80	220 mm	137 mm	500149	CHF 190.90
160/110	250 mm	245 mm	560935	CHF 193.40

Tubo LAS con revisione diritto



DN	H	N. Articolo	CHF pz.
100/60	220mm	560940	CHF 133.00
125/80	220 mm	560944	CHF 190.90

Pezzo T LAS





DN	H	L	N. Articolo	CHF pz.
125/80	220 mm	136 mm	500170	CHF 190.90
160/110	250 mm	245 mm	560960	CHF 193.40

Elemento LAS telescopico



DN	H	L	N. Articolo	CHF pz.
125/80	305 mm		550380	CHF 127.40
160/110	355mm		550382	CHF 127.40

Elemento da congiungere



	DN	Artikel Nr.	VKP CHF / Stk.
1	125/80	200 mm & guarnizione+pz. abbinare	552164 CHF 102.00
2	125/80	Brida RAL Ø125	552166 CHF 50.00
3	128/80	Grill LAS	500175 CHF 72.00
3	160/110	Grill LAS	500176 CHF 79.00
5	80	Rosetta 20/20 cm RAL	500161 CHF 51.20
5	125/80	Rosetta 20/20 cm RAL	500160 CHF 51.20
6		Grill di aria 20/20 cm RAL	550850 CHF 102.00
5	110/160	Rosetta 24/24 cm RAL	500162 CHF 72.00
4	125/80	Chiusura ermitica tetto piovante	559899 CHF 47.80
4	160/110	Chiusura ermitica tetto piovante	559900 CHF 57.00
ohne Bild		Partenza verticale inox 40/40 cm /125/80	500165 CHF 89.90

Grill LAS




Chiusura ermitica tetto piovante Rosetta LAS





Grill di aria





LAS Inox (Per facciate)


Tubo LAS		DN	L	D1	D2	N. Articolo	CHF pz.
	125/80	250 mm	125 mm	80 mm	500108	CHF	70.00
	125/80	500 mm	125 mm	80 mm	500109	CHF	94.30
	125/80	1000 mm	125 mm	80 mm	500110	CHF	158.30
	125/80	2000 mm	125 mm	80 mm	554636	CHF	265.60
	160/110	250 mm	160 mm	110 mm	565000	CHF	87.00
	160/110	500 mm	160 mm	110 mm	565500	CHF	126.40
	160/110	1000 mm	160 mm	110 mm	561000	CHF	220.40
	160/110	2000 mm	160 mm	110 mm	550388	CHF	310.00
	185/125	250 mm	185mm	125mm	550961	CHF	99.00
	185/125	500 mm	185mm	125mm	550962	CHF	129.00
	185/125	1000 mm	185mm	125mm	550963	CHF	246.00


Curva LAS 15°		DN	L			N. Articolo	CHF pz.
	125/80	129 mm				500111	CHF 97.20
	160/110	142 mm				550340	CHF 141.10
	185/125	155mm				550360	CHF 190.00

Curva LAS 30°		DN	L			N. Articolo	CHF pz.
	125/80	133 mm				500112	CHF 97.20
	160/110	148 mm				550344	CHF 141.10
	185/125	186mm				550362	CHF 190.00


Curva LAS 45°		DN	L			N. Articolo	CHF pz.
	125/80	147 mm				500113	CHF 97.20
	160/110	148 mm				550348	CHF 152.20
	185/125	188mm				550364	CHF 210.00

Curva LAS 90°		DN	L			N. Articolo	CHF pz.
	125/80	126 mm				500114	CHF 122.50
	160/110	170 mm				550352	CHF 181.80
	185/125	189mm				550366	CHF 230.00

Elemento per pareti esterne		DN	Distanza al muro asse			N. Articolo	CHF pz.	
	125/80	117 mm				550949	CHF 345.20	
	Chiusura LAS CNS 20/20 cm			125/80		550812	CHF 36.80	
	Prolunga per pareti esterne							
	Tipo 1	50-150mm				560970	CHF 150.10	
	Tipo 2	130-250mm				560971	CHF 187.60	
	Tipo 3	220-330mm				560972	CHF 225.10	
	DN	Distanza al muro asse				N. Articolo	CHF pz.	
	160/110	136 mm				550950	CHF 477.10	
	Chiusura LAS CNS 22.5/22.5 cm			160/110		550814	CHF 50.70	
	Prolunga per pareti esterne							
	Tipo 1	50-150mm				560973	CHF 150.10	
	Tipo 2	130-250mm				560974	CHF 187.60	
	Tipo 3	220-330mm				560975	CHF 225.10	
	DN	Distanza al muro asse				N. Articolo	CHF pz.	
	185/125	136 mm				550951	CHF 780.00	
	Chiusura LAS CNS 28/28 cm			185/125		550816	CHF 50.70	
	Prolunga per pareti esterne							
	Tipo 1	64-209mm				560976	CHF 180.00	
Tipo 2	211-301mm				560977	CHF 249.50		
Tipo 3	303-393mm				560978	CHF 299.80		


Pezzo per attraversare le pareti bianco		DN				N. Articolo	CHF pz.
	100/60	lunghezza 500 mm				515017	CHF 74.00
	125/80	lunghezza 500 mm				555500	CHF 45.10
	160/110	lunghezza 500 mm				550977	CHF 73.50
	185/125	lunghezza 500 mm				550978	CHF 129.50

Tubo LAS con revisione diritto




DN	L			N. Articolo	CHF pz.
125/80	186 mm			500116	CHF 203.70
160/110	245 mm			550244	CHF 243.50
185/125	342mm			550246	CHF 295.00

Pezzo per attraversare tetto




DN	L1	L2		N. Articolo	CHF pz.
125/80	280 mm	636 mm		554660	CHF 288.70
160/110	280 mm	680 mm		550460	CHF 375.20
185/125	280mm	1500mm		550463	CHF 420.00
125/80	Terminale CNS, L = 250 mm			553270	CHF 47.60
160/110	Terminale CNS, L = 250 mm			553275	CHF 59.90
185/125	Terminale CNS, L = 250 mm			553276	CHF 75.00
* per il tubo fuori tetto é assolutamente richiesto					
125*	Collare			553280	CHF 49.90
160*	Collare			553285	CHF 65.30
185*	Collare			553286	CHF 78.00

Preso d'aria




DN	L			N. Articolo	CHF pz.
125/80	lunghezza = 180 mm			554664	CHF 205.40
160/110	lunghezza =170 mm			552206	CHF 216.70
185/125	lunghezza =170 mm			552207	CHF 315.00

Terminale LAS con fascetta




DN	L			N. Articolo	CHF pz.
125/80	Terminale L = 145 mm			550969	CHF 108.00
160/110	Terminale L = 145 mm			550970	CHF 119.50
185/125	Terminale L = 145 mm			550971	CHF 207.00

Pezzo per attraversare tetto




DN	L1	L2		N. Articolo	CHF pz.
100/60	400 mm	1020 mm		515018	CHF 178.60
125/80	400 mm	1020 mm		511092	CHF 190.30
125/80	1000 mm	1020 mm		511053	CHF 207.20
160/110	1000 mm	1020 mm		511081	CHF 502.70
185/125	500mm	1020mm		550942	CHF 550.00
ordinazione anche in Terracotta					
150-170mm	manicotto per tubo			511077	CHF 62.00

Faldale universale



DN	Gradiente	pressa in piombo		N. Articolo	CHF pz.
125/80	5-25°	50/50 cm		553195	CHF 98.70
125/80	25-45°	50/50 cm		511078	CHF 98.70
160/110	25-45°	50/50 cm		511079	CHF 175.30
185/125	25-45°			511080	CHF 260.00
ordinazione anche in Terracotta					

Collare al muro



DN	distanza axiale			N. Articolo	CHF pz.
125				554626	CHF 68.70
allugamento 1	110mm			560980	CHF 75.10
allugamento 2	206mm			560982	CHF 112.60
allugamento 3	332mm			560985	CHF 150.10
160				550484	CHF 76.10
allugamento 1	144mm			560990	CHF 90.10
allugamento 2	283mm			560994	CHF 127.60
allugamento 3	395mm			560996	CHF 165.10
185				560975	CHF 225.10
allugamento 1	72-210mm			560976	CHF 180.00
allugamento 2	210-358mm			560977	CHF 249.50
allugamento 3	322-470mm			560978	CHF 299.80

Condizioni generali di vendita e di fornitura 2012

Le seguenti condizioni generali di vendita e di fornitura regolano i nostri rapporti con i clienti, salvo accordo contrario per iscritto o condizioni di fornitura diverse riguardo determinati prodotti nei nostri listini prezzi o prospetti.

1 Consulenza/Prodotti

1.1 Note, proposte ed esempi contenuti nelle nostre pubblicazioni o presentate dai nostri collaboratori del servizio esterno sono da intendere senza garanzia e in generale non tengono conto di sollecitazioni meccaniche o chimiche eccezionali. Esse corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e si riferiscono a dei casi normali come si presentano di solito nella pratica.

1.2 è compito del progettista di tener conto in debita misura di tutti gli influssi, di applicare le nostre istruzioni e se necessario di procedere a controlli regolari.

1.3 La determinazione delle sezioni viene effettuata gratuitamente sulla base delle informazioni fornite dal cliente e in conformità alla norma SIA 384/4, risp. DIN 4705 (senza garanzia).

I calcoli non devono essere comunicati a terzi o utilizzati per altri sistemi, rispetto ai nostri, di canne fumarie e di condotti di evacuazione per gas combustibili.

1.4 ganztec ag ha tutta la libertà di adattare i suoi prodotti allo stato più attuale della tecnica e, in questo contesto, di lanciare nuovi prodotti o di togliere dall'assortimento alcuni prodotti senza sostituirli.

2 Prezzi

2.1 Il prezzo si intende a partire dalla fabbrica.

2.2 Tutte le ordinazioni vengono fatturate al prezzo in vigore il giorno della fornitura. Modifiche di prezzo rimangono sempre riservate. Tutti i prezzi sono indicati in franchi svizzeri.

2.3 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è compresa nei prezzi e viene fatturata separatamente.

3 Condizioni di fornitura

3.1 Le forniture franco cantiere/deposito dell'imprenditore presuppongono delle vie di accesso normali fino all'area di scarico. Lo scarico è a carico del destinatario. L'integrità della fornitura e di eventuali danni di trasporto dovranno essere verificati immediatamente alla ricezione della merce; i difetti vanno segnalati sul bollettino di consegna.

3.2 Fatturazione del trasporto a partire dalla fabbrica di Döttigen secondo il tariffario per i trasporti ganztec 2012.

3.3 I pesi indicati hanno valore indicativo e possono quindi essere maggiori o minori.

3.4 I prodotti ganztec vengono di regola forniti su delle palette Euro. Lo scambio delle palette deve avvenire al momento della fornitura, altrimenti esse

verranno fatturate Fr. 20.–/pz. e accreditate a Fr. 15.–/pz. in caso di ritorno in uno stato ineccepibile. Al momento della loro restituzione va richiesto un buono.

3.5 Non assumiamo nessuna responsabilità per ritardi nella fornitura causati da ragioni indipendenti dalla nostra volontà, come ammanchi di merce a causa di approvvigionamento insufficiente di materie prime, domanda eccezionale o penuria di mezzi di trasporto.

4 Reclami

4.1 Eventuali reclami sono da notificare per lettera raccomandata entro 8 giorni dopo la ricezione della merce, ma prima del suo impiego. Se la merce viene ritirata presso la nostra fabbrica o i nostri depositi di trasbordo, il cliente o l'autista da lui incaricato del trasporto è tenuto a controllare la merce.

4.2 Se non viene inoltrato reclamo, la merce è considerata accettata.

4.3 Per i danni di trasporto, le riserve necessarie andranno formulate prima o immediatamente dopo lo scarico. Per i trasporti su rotaia, si richiederà un verbale ufficiale. Per le forniture franco, ci assumiamo il rischio di trasporto.

5 Merce resa

5.1 Per la merce che viene ritornata previo nostro accordo, entro 2 mesi dalla fornitura, applichiamo una deduzione del 20% sul prezzo netto fatturato se la merce è in condizioni ineccepibili per la rivendita e in unità d'imballaggio complete. I costi di carico e di trasporto sono a carico del cliente.

5.2 Se alla ricezione della merce ritirata si constata che questa risulta invendibile, essa non viene accreditata e verranno fatturati i costi effettivi per il suo smaltimento.

5.3 Per prodotti e servizi eseguiti appositamente su ordinazione, vi è l'obbligo di ritirare tutta la quantità ordinata.

6 Condizioni di pagamento

6.1 Salvo altro accordo, vengono applicate le seguenti condizioni: 30 giorni netto a partire dalla data della fattura. Deduzioni ingiustificate vengono richiamate.

6.2 Se i termini di pagamento non sono rispettati, verrà addebitato un interesse di mora pari al 7%.

7 Foro giuridico

7.1 Foro giuridico: esclusivamente Bad Zurzach.

7.2 Si applica il diritto svizzero.

L'offerta completa.

	Olio	Olio (a condensazione)	Gas	Gas (a condensazione)	Caminetto, forno, stufa	Combustibili solidi, trucioli, legna a pezzi, pellets	Indipendente dall'aria del locale	N° AICAA e classificazione secondo EN 1443
Schiedel ABSOLUT Sistema universale a più pareti, con isolante integrato e condotto interno di ceramica profilata Opzionale: elementi intermedio Thermo Absolut materiale vetro cellulare, per evitare ponti termici	•	•	•	•	•	•	•	Z 14905 T200 ;N1;W;1/2;O-00;R37;EI 90 (icb) Z 18033 T200 ;P1;W;1/2;O-00;R37;EI 90 (icb) Z 11566 T400 ;N1;W;1/2/3;G-50;R37;EI 90 (icb)
Schiedel CHEMINEE-ZUG Sistema classico per caminetti e stufe Ø ≥ 30 cm come tubo di evacuazione dei gas combustivi (ventilato)	○	○			•	○		Z 14767 T400 ;N1;W;1/2;G-50;R12;EI 90 (icb)
ISOLIT Sistema monoblocco per gas combustivi					•			Z 14765 T400 ;N1;D;3;G-50;R12;EI 90 (icb)
Schiedel KERANOVA Sistema universale di risanamento di vecchie canne fumarie di ceramica profilata	•	•	•	•	•	•	•	Z 17799 T200 ;P1;W;1/2;O-100;R00;EI 00 (icb) Z 14764 T400 ;N1;W;1/2;G-200;R00;EI 00 (icb)
TECHNOSTAR 120 Sistema per gas combustivi in PP		•	•	•			•	Z 14773 T080 ;H1;W;1/2;O-00;R00;EI 00 Z 14772 T120 ;H1;W;1/2;O-50;R00;EI 00
TECHNOSTAR 120 LAS Sistema per gas combustivi in PP con mantello di acciaio per l'adduzione di aria fresca (LAS)		•	•	•			•	Z 14769 T120 ;H1;W;1/2;O-50;R00;EI 00
TECHNOSTAR 160 Sistema per gas combustivi in materia sintetica PVDF		•	•	•			•	Z 14766 T080 ;P1;W;1/2;O-00;R00;EI 00 Z 14770 T160 ;P1;W;1/2;O-50;R00;EI 00
Schiedel KERASTAR Primo sistema per gas combustivi di acciaio inossidabile (1.4301) con condotto interno di ceramica	•	•	•	•	•	•	•	Z 16492 T200 ;N1;W;1/2;O-00;R40;EI 00 (icb) Z 11568 T400 ;N1;W;1/2;G-50;R40;EI 00 (icb)
Schiedel ICS Sistema multifunzionale a doppia parete di acciaio inossidabile (1.4404 e 1.4301)	•	•	•	•	•	•	•	Z 14404 T200 ;P1;W;1/2;O-50;R50;EI 00 (icb) Z 14403 T400 ;N1;W;1/2;G-100;R50;EI 00 (icb)
Schiedel PRIMA PLUS Sistema multifunzionale a parete semplice di acciaio inossidabile (1.4404)	•	•	•	•	•	•	•	Z 13001 T200 ;P1;W;1/2;O-50;R44;EI 00 (icb) Z 14507 T400 ;N1;W;1/2;G-100;R44;EI 00 (icb)
Schiedel CHIMFLEX Sistema flessibile a doppia parete di acciaio inossidabile (1.4436) per risanamento di vecchie canne fumarie	•	•	•	•	•	•	•	Z 17800 T200 ;P1;W;1/2;O-100;R00;EI 00 (icb) Z 13002 T400 ;N1;W;1/2;G-200;R00;EI 00 (icb)
Schiedel elementi per installazioni F90 (EI) per inserimento di canne fumarie omologate								Z 9429; F90 (EI)